

## ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
1	1	zwarta grupa krzewów	-----	-		20	4	2	5	pozostawić	róża polna, bez czarny, obszar 5 na 4 m	
2	2	brzoza brodawkowata	betula pendula	40	126		4	16	5	pozostawić		
3	3	brzoza brodawkowata	betula pendula	39	123		5	15	5	pozostawić		
4	4	lipa drobnolistna	tilia cordata	25+24	79+75		5	12	5	pozostawić		
5	5	brzoza brodawkowata	betula pendula	40	126		6	16	5	pozostawić		
6	6	brzoza brodawkowata	betula pendula	18	57		3	15	5	pozostawić		
7	7	brzoza brodawkowata	betula pendula	28	88		3	15	5	pozostawić		
8	8	brzoza brodawkowata	betula pendula	32	101		4	17	5	pozostawić		
9	9	brzoza brodawkowata	betula pendula	38	119		5	15	5	pozostawić		
10	10	brzoza brodawkowata	betula pendula	28	88		2	17	5	pozostawić		
11	11	brzoza brodawkowata	betula pendula	34,22,34	107,69,107		3	16	5	pozostawić	3 sztuki	
12	12	brzoza brodawkowata	betula pendula	19,34,32	60,107,101		3	16	5	pozostawić	3 sztuki	
13	13	brzoza brodawkowata	betula pendula	59	185		5	16	5	pozostawić		
14	20	żywopłot niestrzyżony				30	0,5	1	5	pozostawić	tuja, żywopłot nieformowany 60+5 mb	
15	21	topola osika	populus tremula	20,11	63,35		5	11	5	pozostawić		
16	22	brzoza brodawkowata	betula pendula	23,25,27	72,79,85		7	14	5	pozostawić	3 sztuki	z
17	23	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	62	195		10	13	4	pozostawić		z
18	31	żywopłot niestrzyżony	-----			12	2	6	5	pozostawić	grab pospolity, brzoza brodawkowata 6 mb	
19	50	sosna czarna	pinus nigra	20,22	63,69		3	3,5, 4,5	5	pozostawić	za płotem, na prywatnej posesji, 2 sztuki	
20	52	świerk kłujący	picea pungens	9+12,11,3 5,27	28+38,35,11 0,85		2, 2, 4, 3	7, 5, 13, 7	5	pozostawić	przy pomniku	
21	53	dagleżja zielona	pseudotsuga menziesi	26	82		3	10	5	pozostawić	przy pomniku	
22	54	zwarta grupa krzewów	-----			30	-	0,25	5	pozostawić	formy płożące, obszar 10 na 4 m, żywotnik zachodni, jałowiec pospolity, wrzosiec	
23	56	leszczyna pospolita	corylus avellana	10,2*9,2* 8,2*7	31,2*28,2*2 5,2*22		6	8	4	pozostawić		
24	58	żywopłot strzyżony				15	1	2,5	5	pozostawić	tuja żywopłot formowany, 15 mb	

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
25	64	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	42	132		7	13	5	pozostawić		
26	85	dąb szypułkowy	quercus robur	42	132		8	12	5	pozostawić		
27	110	żywoptot strzyżony				30		1	5	pozostawić	tuja żywoptot formowany, 45 mb (20m + 25m) 0,5 m szer.	
28	141	owocowe		31	97		4	6	4	pozostawić	jabłoni	
29	142	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	12,13	38,41		2	5	5	pozostawić	2 szt. młode	
30	143	lipa drobnolistna	tilia cordata		-	4	2	4	4	pozostawić	forma krzewiasta, odrost z korzenia od ściętego pnia	
31	144	owocowe		27	85		5	4	3	pozostawić	jabłoni	
32	150	świerk kłujący	picea pungens	21	66		2	11	3	pozostawić	ślady żerowania owadów, kora odpada miejscami	
33	152	kasztanowiec pospolity	aesculus hippocastanum	10+15+14+13	31+47+44+41		5	8	4	pozostawić	dużo rozgałęzień u dołu	
34	153	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	35,31,25,15	110,97,79,47		4	13	4	pozostawić	rząd 4 sztuk	
35	154	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	61	192		10	16	5	pozostawić		Z
36	155	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	55	173		10	16	5	pozostawić		Z
37	156	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	53	167		10	16	5	pozostawić		Z
38	157	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	71	223		10	16	3	pozostawić	Drzewo zagrażające. Grzyb przy odziomku, wypróchnienia, 1 pień suchy,	Z
39	158	leszczyna turecka	corylus colurna	19,11	60,35		4	5	5	pozostawić		
40	159	głóg dwuszyjkowy	crataegus	14	44		3	5	5	pozostawić		
41	187	grusza pospolita	pyrus communis	16,16	50,5		3	12	5	pozostawić		
42	188	dąb szypułkowy	quercus robur	22	69		4	12	5	pozostawić		
43	190	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	70	220		10	16	5	pozostawić	duży okaz	
44	191	dąb szypułkowy	quercus robur	28	88		6	11	5	pozostawić		Z
45	192	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	65	204		10	15	5	pozostawić		Z
46	193	brzoza brodawkowata	betula pendula	50	157		8	15	3	pozostawić	stare ogłowienia, wyłamujące się konary. Wg. inf właściciela: podcięte w 2014 r korzenie przy czyszczeniu rowu. Pochylone. Wypróchnienia	
47	194	dąb szypułkowy	quercus robur	108	339		10	20	5	pozostawić	jest teraz ujęty w działce	

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
48	197	modrzew europejski	larix decidua	22,28,24,26,27,24	69,88,75,82,85,75		1	2,5	2	pozostawić	rząd 6 sztuk, radykalnie ogłowione na wys. 2 m, odrosty z pni	
49	198	żywopłot niestrzyżony		-	-	15	1	2	4	pozostawić	tuja żywopłot nie strzyżony	
50	199	świerk pospolity	picea abies	8,1	25,31		2	3	2	pozostawić	2 szt., ogłowione, w żywopłocie	
51	201	świerk serbski	picea omorica	-	-	30	1	2	5	pozostawić	w formie szpaleru, żywopłotu	Z
52	205	żywopłot niestrzyżony		-	-	10	0,5	2	5	pozostawić	tuja żywopłot niestrzyżony	
53	206	żywotnik	thuja	5+7+4,5+5,7+3,7,8,8,7,6,5+3	16+22+13,16+16,22+9,22,25,25,22,19,16+9		1	5	4	pozostawić	żywopłot strzyżony	DW
54	207	jałowiec pospolity	juniperus communis	21	66		2	5	4	pozostawić	potężny, w grupie	
55	208	świerk kłujący	picea pungens	28	88		3	6	4	pozostawić		
56	209	żywotnik	thuja	17	53		3	5	4	pozostawić		
57	210	dąb szypułkowy	quercus robur	86	270		10	18	5	pozostawić	nieco posuszu	
58	211	dąb szypułkowy	quercus robur	105	330		10	18	5	pozostawić		
59	212	sosna czarna	pinus nigra	18	57		4	6	5	pozostawić		
60	213	żywopłot niestrzyżony		-	-	3	0,2	1,5	4	pozostawić	tuja, na dwóch posesjach	
61	214	żywopłot strzyżony		-	-	10	0,5	2,5	4	pozostawić	tuja, żywopłot strzyżony, na dwóch posesjach	
62	215	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	74	232		10	15	5	pozostawić		
63	216	wierzba mandżurska	salix babylonica	13,12,13	41,38,41		2	4	3	pozostawić	ogłowiona	
64	217	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	91	286		10	15	3	pozostawić	drzewo zagrażające	
65	218	owocowe		18	57		3	6	4	pozostawić	czereśnia	
66	219	owocowe		23,21	72,66		3	6	3	pozostawić	2 sztuki, jabłoni	
67	220	świerk pospolity	picea abies	20	63		4	10	4	pozostawić		
68	221	świerk pospolity	picea abies	14,14	44,44		3	9	2	pozostawić	2 sztuki, usychające	
69	222	żywotnik	thuja	12,9,7,8	38,28,22,25		1,5	4	3	pozostawić	rząd 4 sztuk	
70	223	żywopłot strzyżony		-	-	10	1	10	4	pozostawić	cis pospolity	
71	224	sosna czarna	pinus nigra	28	88		4	12	5	pozostawić		
72	225	dąb szypułkowy	quercus robur	67	210		10	20	5	pozostawić	wokół pnia stary bluszcz	
73	226	świerk pospolity	picea abies	12,11,5	38,35,16		3	5	4	pozostawić	3 sztuki	
74	229	dąb szypułkowy	quercus robur	38	119		10	12	5	pozostawić		

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
75	231	żywoptot strzyżony		-	-	15	1	2	5	pozostawić	reprezentacyjny, ligustr	
76	232	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	51	160		10	18	4	pozostawić		
77	233	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	47	148		10	18	5	pozostawić		
78	234	brzoza brodawkowata	betula pendula	61	192		10	18	5	pozostawić		
79	235	dąb szypułkowy	quercus robur	11,16,16	35,50,50		3	6	4	pozostawić		
80	236	głóg dwuszyjkowy	crataegus	11,8+6	35,25+19		1,5	4	3	pozostawić		
81	242	brzoza brodawkowata	betula pendula	42	132		8	16	5	pozostawić		
82	245	dąb szypułkowy	quercus robur	34	107		7	10	5	pozostawić		
83	247	głóg dwuszyjkowy	crataegus	11+11+3	35+35+9		3	8	3	pozostawić		Z
84	248	dąb szypułkowy	quercus robur	41	129		10	18	4	pozostawić	posusz	
85	249	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	39	123		6	12	3	pozostawić	podcinana, okrzesa, wąska korona	Z
86	250	klon jawor	acer pseudoplatanus	10	31		2	8	4	pozostawić		Z
87	251	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	14	44		4	10	4	pozostawić		
88	252	dąb szypułkowy	quercus robur	13	41		3	6	4	pozostawić		
89	253	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	27+25	85+79		5	10	4	pozostawić		
90	255	topola osika	populus tremula	22	69		5	18	4	pozostawić	pochylona	
91	256	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	78	245		10	18	4	pozostawić	jemiola, posusz	Z
92	260	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	35+35	110+110		8	15	3	pozostawić	jemiola, posusz	Z
93	261	klon jawor	acer pseudoplatanus	24	75		3	15	4	pozostawić		
94	262	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	64	201		8	15	3	pozostawić	pogięta	Z
95	263	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	77	242		8	15	4	pozostawić		
96	267	dąb szypułkowy	quercus robur	114	358		10	18	5	pozostawić	60 cm od skraju drogi	X
97	269	dąb szypułkowy	quercus robur	108	339		10	18	5	pozostawić		X
98	274	świerk pospolity	picea abies	8,7,5,5,4,8,5,7,7,8	25,22,16,16,13,25,16,22,22,25		1,5	3	4/3	pozostawić	rząd drzew	
99	275	świerk kłujący	picea pungens	31	97		5	12	5	pozostawić		
100	276	dąb szypułkowy	quercus robur	71	223		10	18	5	pozostawić		
101	277	dąb szypułkowy	quercus robur	78	245		10	18	5	pozostawić	mała korona	
102	278	dąb szypułkowy	quercus robur	73	229		10	18	5	pozostawić		Z
103	284	dąb szypułkowy	quercus robur	98	308		10	18	4	pozostawić	posusz, huby przy odziomku	
104	286	dąb szypułkowy	quercus robur	98	308		10	18	5	pozostawić		X
105	287	dąb szypułkowy	quercus robur	93	292		10	18	5	pozostawić		X

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
106	288	dąb szypułkowy	quercus robur	88	276		10	18	5	pozostawić		X
107	293	żywopłot strzyżony		-	-	3	0,5	1,5	4	pozostawić	tuja	
108	294	żywopłot strzyżony		-	-	4	0,5	2	5	pozostawić	grab pospolity	
109	295	żywopłot strzyżony		-	-	4	0,5	2	5	pozostawić	głóg dwuszyjkowy	
110	296	dąb szypułkowy	quercus robur	96	302		10	18	5	pozostawić	Przebudować zjazd zgodnie z zaleceniem komisji podczas wizji dn. 04.07.2016	X
111	298	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	18,7,28+23	57,22,88+72		3	12	3	pozostawić	częściowo odcięta	
112	299	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	10+11+19	31+35+60		4	6	3	pozostawić	pogięty	
113	300	dąb szypułkowy	quercus robur	81	254		10	18	4	pozostawić	uszkodzony pień od strony drogi	P
114	301	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	14+36+22	44+113+69		8	15	3	pozostawić		
115	302	dąb szypułkowy	quercus robur	92	289		10	18	5	pozostawić	Brak skrajni do krawędzi istniejącego zjazdu i drogi. Ogranicza widoczność na wlocie uszkodzony pień od strony drogi na wys 2,5 m. Przebudować zjazd zgodnie z zaleceniem komisji podczas wizji dn. 04.07.2016	Z
116	304	ligustr pospolity	liqustrum vulgare	-	-	30	2	2,5	5	pozostawić	zwarta grupa samosiewu, 15 mb	
117	305	leszczyna pospolita	corylus avellana	-	-	15	4,5	6	4	pozostawić		
118	309	dąb szypułkowy	quercus robur	118	371		13	18	4	pozostawić	na wys. 2 m dziupla z próchnicą	P
119	310	dąb szypułkowy	quercus robur	99	311		10	18	5	pozostawić		P
120	311	dąb szypułkowy	quercus robur	82	258		10	18	5	pozostawić		P
121	312	dąb szypułkowy	quercus robur	95	298		13	20	5	pozostawić	Ogranicza widoczność na wlocie bocznym. Pozostawić zgodnie z zaleceniem komisji podczas wizji dn. 04.07.2016	P
122	313	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	24	75		2	8	3	pozostawić		
123	314	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	29	91		4	10	5	pozostawić		
124	315	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	15,21	47,66		5	9	3	pozostawić		

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
125	316	robinia akacja	robinia pseudoacacia	45	141		8	15	5	pozostawić		
126	317	dąb szypułkowy	quercus robur	72	226		6	18	4	pozostawić	uszkodzenia mechaniczne w obrębie pnia do wys 2 m	Z
127	318	dąb szypułkowy	quercus robur	83	261		8	18	5	pozostawić		Z
128	319	dąb szypułkowy	quercus robur	98	308		10	18	5	pozostawić		Z
129	322	dąb szypułkowy	quercus robur	108	339		13	20	5	pozostawić	drobne uszkodzenia odziomka i korzeni	Z
130	323	dąb szypułkowy	quercus robur	94	295		13	20	4	pozostawić		Z
131	325	dąb szypułkowy	quercus robur	108	339		13	20	5	pozostawić		Z
132	332	dąb szypułkowy	quercus robur	83	261		7	18	3	pozostawić	dziupła, ubytki w dolnej części pnia	Z
133	333	dąb szypułkowy	quercus robur	94	295		8	18	3	pozostawić	początki hubiaków na pniu, posusz w koronie	Z
134	334	dąb szypułkowy	quercus robur	95	298		12	18	4	pozostawić		
135	335	sosna czarna	pinus nigra	18	57		3	5	5	pozostawić		
136	336	cyprysik groszkowy	chamaecyparis pisifera	3+4+4	9+13+13		1,5	2,5	5	pozostawić		
137	338	dąb szypułkowy	quercus robur	50	157		7	12	4	pozostawić		
138	339	dąb szypułkowy	quercus robur	102	320		14	20	5	pozostawić		Z
139	341	dąb szypułkowy	quercus robur	107	336		15	20	4	pozostawić	betonowany ubytek w dolnej części pnia	Z
140	343	dąb szypułkowy	quercus robur	111	349		12	20	5	pozostawić		Z
141	344	dąb szypułkowy	quercus robur	79	248		10	18	5	pozostawić		
142	345	dąb szypułkowy	quercus robur	105	330		10	20	4	pozostawić		
143	346	dąb szypułkowy	quercus robur	97	305		15	20	5	pozostawić		
144	348	żywopłot strzyżony	liqustrum vulgare	-	-	20	1	1,3	5	pozostawić	ligustr pospolity	
145	351	dąb szypułkowy	quercus robur	72	226		9	16	5	pozostawić		
146	354	dąb szypułkowy	quercus robur	77	242		13	15	5	pozostawić		Z
147	360	dąb szypułkowy	quercus robur	123	386		13	20	4	pozostawić	najgrubsze drzewo w zakresie opracowania	Z
148	361	dąb szypułkowy	quercus robur	85	267		10	17	3	pozostawić		Z
149	362	dąb szypułkowy	quercus robur	93	292		14	20	5	pozostawić		Z
150	363	żywopłot strzyżony		-	-	5	0,5	1	5	pozostawić	berberys	
151	364	dąb szypułkowy	quercus robur	86	270		10	17	5	pozostawić	Brak skrajni do drogi i zjazdu. Ogranicza widoczność na zjeździe. Zachowano na wniosek Konserwatora - pismo B-AR.5183.39.2016.JM	
152	365	dąb szypułkowy	quercus robur	98	308		10	20	5	pozostawić		P
153	371	dąb szypułkowy	quercus robur	83	261		10	20	4	pozostawić	drzewo stwarzające zagrożenie	Z

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
154	372	dąb szypułkowy	quercus robur	90	283		15	20	5	pozostawić		Z
155	378	dąb szypułkowy	quercus robur	78	245		10	20	4	pozostawić		Z
156	383	dąb szypułkowy	quercus robur	88	276		10	16	5	pozostawić		Z
157	384	dąb szypułkowy	quercus robur	85	267		10	16	4	pozostawić		Z
158	385	dąb szypułkowy	quercus robur	89	280		12	18	5	pozostawić		Z
159	403	dąb szypułkowy	quercus robur	106	333		20	20	5	pozostawić	Brak skrajni do krawędzi drogi. Zachowano na wniosek Konserwatora - pismo B-AR.5183.39.2016.JM	P
160	404	dąb szypułkowy	quercus robur	105	330		15	20	5	pozostawić	Brak skrajni do drogi i zjazdu. Ogranicza widoczność na zjeździe. Zachowano na wniosek Konserwatora - pismo B-AR.5183.39.2016.JM	P
161	405	dąb szypułkowy	quercus robur	83	261		8	20	5	pozostawić		Z
162	406	dąb szypułkowy	quercus robur	66	207		9	15	3	pozostawić		Z
163	407	dąb szypułkowy	quercus robur	33	104		10	14	5	pozostawić		Z
164	408	dąb szypułkowy	quercus robur	82	258		15	20	5	pozostawić	Brak skrajni na zjeździe do posesji Nr 13, czynna szer. Zjazdu 3m, ewentualna zmiana lokalizacji zjazdu koliduje z dębem nr 407. Zachowano na wniosek Konserwatora - pismo B-AR.5183.39.2016.JM	P
165	409	dąb szypułkowy	quercus robur	98	308		15	20	5	pozostawić	drobne wydziuplenia w pniu, zarastające	Z
166	410	dąb szypułkowy	quercus robur	90	283		15	20	5	pozostawić		Z
167	416	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	29	91		7	12	5	pozostawić		
168	418	cyprysik groszkowy	chamaecyparis pisifera	-	-	5	2,5	1,5	5	pozostawić		
169	419	świerk kłujący	picea pungens	34	107		4	12	5	pozostawić		
170	422	robinia akacjowa	robinia pseudoacacia	22	69		4	10	4	pozostawić	drzewo mocno przechylone	

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
171	423	lipa drobnolistna	tilia cordata	27,30,24+ 24,44,22,2 7,22	85,94,75+75, 138,69,85,6 9		6	13	5	pozostawić	7 sztuk w rzędzie	
172	424	klon jawor	acer pseudoplatanus	27	85		5	13	5	pozostawić		
173	425	dąb szypułkowy	quercus robur	26	82		2,5	15	4	pozostawić		
174	438	robinia akacyjowa	robinia pseudoacacia	12,12,18,9	38,38,57,28		2	13	5	pozostawić	4 sztuki	
175	443	dąb szypułkowy	quercus robur	95	298		18	20	5	pozostawić		
176	444	dąb szypułkowy	quercus robur	103	324		18	20	5	pozostawić		
177	445	dąb szypułkowy	quercus robur	89	280		15	20	5	pozostawić	Przeusnięto projektowany przepust zgodnie z zaleceniem komisji podczas wizji 04.07.2016. Już obecnie rośnie na krawędzi rowu.	



LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
178	446	dąb szypułkowy	quercus robur	84	264		10	18	4	pozostawić	Bezwzględnie należało by wyciąć bowiem rośnie na srodku zjazdu do posesji Nr 5, Zachowano na wniosek Konserwatora - pismo B-AR.5183.39.2016.JM	
179	447	dąb szypułkowy	quercus robur	90	283		8	20	3	pozostawić	korona przetrzebiona	
180	448	żywopłot strzyżony	liqustrum vulgare	-	-	45	1	2,5	5	pozostawić	ligustr pospolity 15+30 mb	
181	449	ligustr pospolity	liqustrum vulgare	-	-	10	4	3	5	pozostawić	samosiew, jako podszyt w grupie drzew	
182	450	dąb szypułkowy	quercus robur	70	220		11	18	5	pozostawić	do sprawdzenia stan	
183	451	dąb szypułkowy	quercus robur	72	226		11	18	5	pozostawić	Istnieje groźba wyrócenia podczas budowy bowiem już obecnie rośnie na krawędzi rowu. Na budowie należy w miarę możliwości proj. rów odsunąć przybliżając go na min. 1m do drogi dla rowerów. Zachowano na wniosek Konserwatora - pismo B-AR.5183.39.2016.JM	
184	452	dąb szypułkowy	quercus robur	82	258		11	18	5	pozostawić	do sprawdzenia stan	
185	453	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	37	116		7	10	4	pozostawić		
186	454	dąb szypułkowy	Quercus robur	123	386		10	13	4	pozostawić	część korony zredukowana mechanicznie, nie zagraża to stabilności ani żywotności drzewa. Należy starać się drzewo chronić, nie zagraża pojazdom.	Z
187	455	brzoza brodawkowata	Betula pendula	31	97		6	14	5	pozostawić		
188	456	jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	51	160		5	12	4	pozostawić	stwarza zagrożenie ze względu na zachwianą statykę, drzewo utraciło 2 z 3 konarów; zagrożone wiatrolomem	
189	458	dąb szypułkowy	Quercus robur	34	107		5	10	5	pozostawić		

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
190	460	grab pospolity	Carpinus betulus	-	-	15	1,5	2	5	pozostawić	żywopłot formowany, w granicach opracowania 10 mb.	
191	461	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	33	104		5	10	5	pozostawić		
192	462	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	23	72		5	10	5	pozostawić		
193	463	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	32	101		5	10	5	pozostawić		
194	464	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	29	91		5	10	5	pozostawić		
195	465	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	30	94		6	10	5	pozostawić		
196	466	brzoza brodawkowata	Betula pendula	42	132		5	14	5	pozostawić	zagrożona z powodu projektowanego przepustu	Z
197	468	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	27	85		6	10	5	pozostawić		
198	469	głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	15	47		3	7	5	pozostawić		
199	470	dąb szypułkowy	Quercus robur	37	116		8	12	5	pozostawić		

LP	Nr inw.	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu	Rodzaj/gatunek drzewa lub krzewu 2	Średnica	Obwód	Pow. krzewów,samo siewu	Średnica korony	Wysokość	Stan zdrowotny	Dyspozycje	Uwagi	uwagi do projektu
nr	nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	[cm]	[cm]	[m2]	[m]	[m]	nr			Z/N
200	475	dąb szypułkowy	Quercus robur	30	94		5	15	4	pozostawić		
201	479	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20	63		5	13	5	pozostawić		
202	480	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	31	97		6	13	5	pozostawić		
203	483	topola osika	Populus tremula	22	69		5	11	5	pozostawić		
204	484	brzoza brodawkowata	Betula pendula	10+15	31+47		4	7	4	pozostawić		
205	486	brzoza brodawkowata	Betula pendula	34	107		7	14	5	pozostawić		
206	487	topola osika	Populus tremula	17	53		3	11	5	pozostawić		
207	488	klon jawor	Acer pseudoplatanus	19	60		3	11	5	pozostawić		
208	489	topola osika	Populus tremula	10	31		3	7	5	pozostawić		
209	490	jesion wyniosły	fraxinus excelsior	27	85		5	10	1	pozostawić		
210	492	świerk pospolity	picea abies	22	69		4	10	0	pozostawić		